

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Objeto: Aquisição de bateria selada para o equipamento de alarme 24 horas localizado na entrada do bloco A da Fundação Inova Prudente.

Número da sequência no PCA: **15**

Vinculação ou dependência com outro DFD (informar sequência no PCA): **Não há.**

Unidade requisitante: **Diretoria**

Responsável pela demanda: **José Pascoal Vernilo**

Justificativa: **Considerando a existência do contrato nº 08/2024, que tem como objeto contratação de empresa especializada em serviços continuados de vigilância patrimonial e segurança desarmada, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, por monitoramento eletrônico de alarme 24 horas das instalações e arredores da Fundação de Educação, Pesquisa e Inovação de Presidente Prudente "Vicente Furlanetto" – Fundepi; e tendo em vista que a Fundação dispõe de equipamento denominado "central de alarme" para execução do objeto, e que foi verificado que a bateria do equipamento localizado na entrada do bloco A está descarregada, e que isso tem causado a ocorrência de disparos no sistema de alarme, se faz necessária a substituição da bateria por uma nova a fim de manter a operabilidade do sistema de alarme. Em outubro de 2024 foi trocada uma bateria similar, porém tratava-se do dispositivo localizado no bloco C.**

Estimativa preliminar do valor da contratação: **R\$ 140,00**

Data pretendida para a conclusão da contratação: **30/05/2025**

Previsão de prazo de execução, após celebração do contrato: **imediato.**

Prazo para pagamento: **A parte contratada será remunerada em cota única após a verificação da conformidade dos itens entregues e dos documentos fiscais emitidos, e consequente liquidação.**

Opção legal: **Dispensa de licitação (Art. 75, II, Lei 14.133/2021)**

Grau de prioridade da contratação: **Alta.**

Gestor do contrato: **JOSÉ PASCOAL VERNILO, CPF: 017.541.158-10**

Fiscal do contrato: **SÉRGIO D. DE ALMEIDA, CPF: 069.816.218-86**

Presidente Prudente, 15 de maio de 2025.

JOSÉ PASCOAL VERNILO
Diretor-Presidente da Fundepi